



情境一、我有症狀



- 利用電話或社交軟體給予關懷及正面鼓勵
- 協助提供同仁防疫資訊(1/2)

流行病學 \ 臨床症狀	發燒、呼吸道症狀、 嗅味覺異常、不明原因腹瀉		
	無	輕微症狀 (無警示症狀)	嚴重症狀 (有警示症狀)
無接觸史 無接受匡列隔離	無需篩檢 (維持適當防護及衛生習慣)	家用快篩	急診就醫
有接觸史 或接受匡列隔離	家用快篩	社區篩檢站 PCR採檢	急診就醫
家用快篩陽性	社區篩檢站 PCR採檢	社區篩檢站 PCR採檢	急診就醫
確診個案	居家照護	視訊診療 (健康益友)	急診就醫

警示症狀

(有下列其中一項)

- 喘或呼吸困難
- 持續胸痛、胸悶
- 意識不清
- 皮膚、或嘴唇、或指甲床發青
- 無發燒 (體溫 < 38°C) 之情形下, 心跳 > 100次/分鐘
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去 24小時無尿或尿量顯著減少

台灣急診醫學會
文王豐林 副院長
圖 李尚 醫師



● 在地 PCR 篩檢站點相關訊息



COVID-19全國指定社區採檢院所地圖

- 可參考COVID-19全國指定社區採檢院所地圖 (<https://antiflu.cdc.gov.tw/ExaminationCounter>)
- 若不清楚附近有哪些地 PCR 篩檢站點，可洽詢各區關懷中心或健康中心